


Automatic Transfer Switch(ATS)



逸树新一代**智能ATS STS**

静态切换 / 远程监控
无感切换 / 电源不断

广州易速计算机设备有限公司

逸树智能 ATS STS

产品简介

逸树自动转换开关（机架安装式ATS）为IT设备提供高可靠性的冗余电源，提供2路输入电源为连接的负载供电。逸树机架式ATS无需中断关键负载即可无缝地从辅助电源获取电源保障设备工作。内置的网络管理卡，用户可远程切换，配置、管理支持snmp telnet等协议接入轻松管理平台完成远程控制能力。

逸树智能ATS实时监测电网质量，无需人工干预瞬间完成切换，设备安全无感过渡，从而保证精密设备不间断工作。也可以选购时序开关功能，自动关闭部分非紧急设备，以保护后备电源工作时长，减少浪涌UPS供电压力及防止断路器跳闸。



典型应用

逸树智能ATS广泛应用数据中心，通讯机房，银行，机场，铁路，国防的供电系统，并提供可靠电源保障。减少线路维护，因线路维护，检修造成设备停止工作。

功能描述



安全

隔离，同相不同相，共零不共零



零秒切换

切换时间小于8ms负载不关机不死机



监控

主备两路实时监控电压，电压，功率电量



保护

电流，电压，功率过载保护



控制

支持手动，自动，联动，定时



联动

切换稳定电压线路。保证设备安全



阀控（注）

当备用电路启用自动关闭非紧急设备



时序开关

选购时序开关机，减少浪涌。



动环

可选装3路温湿度，2路门磁，烟感，水浸，减少部署费用



报警

支持SNMPTRAP实时推送



邮件提醒

足不出户，了解ATS故障切换情况



网络

自带网络SNMP功能，大大减去升级投资



各种接入

有线LAN、WIFI（选购）4G（选购）



灵活扩展

操作便捷方便易用



品类	S 系列 ATS	S 系列 ATS+PDU
功能	总控	独立控制每一位
输入类型	交流单相	交流单相
输入方式	C20/ 国标 10/16/32A 工业插头	C20/ 国标 10/16/32A 工业插头
轴入电压范围	210-250VA	210-250VA
交流输入频率范围	50/60Hz	50/60Hz
戴荷总电流	16/32A	16/32
输出额定电压	220 VAC 250VAC	220 VAC 250VAC
输出频率	50 /60Hz	50 /60Hz
输出制式	GB10A GB16A C13 C19 ENTA15 ENT20 德标、法标、英标、国标五孔、 工业插座、工业端子等	GB10A GB16A C13 C19 ENTA15 ENT20 德标、法标、英标、国标五孔、 工业插座、工业端子等
输出位数	最大 8 位输出	最大 8 位输出
典型转换时间	8ms	8ms
安规	IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1	IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1
标定	CE	CE
用户接口	TCP/IP	TCP/IP 485
网络接口	支持	支持
尺寸 (mm)	440*260*44	440*260*44
重量 (KG)	2.6	3
输入电流电压设限	0	0
输出电流电压设限	0	0
输入监测	电流, 电压, 有效功率, 功率因素, 电量, 频率	电流, 电压, 有效功率, 功率因素, 电量, 频率
输出监测		电流, 有功功率, 功率因素, 电量
总监测	0	0
分路电流检测		0
分路电压检测		0
输出开关状态监测		0
输出开关控制		0
顺字上电 (1~60s 设定)		0
输出开关状态保持		0
传感器		可选
保修期	2 年	2 年

以上参数和内容会由于产品改进而有所差异。

多种切换模式

- 手动切换
- 定时切换
- 自动切换

模糊主动切换

- 1 可以优先级别
- 2 可以随意设定主从





随心更改两路输入备注

按需更改电源输入
灵活变更, 减少维护




选装扩展IO






实时显示主副输入电源的工况, 供电质量信息, 以及哪一路电源正在向负载供电等信息。图形化界面动态显示电源从输入到负载的流向图, 一目了然、方便地了解电源的流向及交流输入电源的状态。

2.0视网幕真彩LCD显示屏



强大内置WEB

功能丰富的网络管理接口, 为用户提供对ATS进行基于Web、SNMP以及Telnet, MQTT管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端, 通过网络对ATS进行访问、配置及管理。




随时随地轻松掌控

海量报警日志

轻松追溯故障

实时报警邮件推送远程运维, 用电信息随手掌握



邮件推送

报警日志